


STABILIZOVANIE OCHORENIA JE DÔLEŽITÉ PRE TÝCH, KTORÍ ŽIJÚ SO SMA

 BEZ ZÁSAHU DÔJDE U ĽUDÍ ŽIJÚCICH SO SPINÁLNOU MUSKULÁRNOU ATROFIOU (SMA) V PRIEBEHU ČASU K PROGRESII ICH OCHORENIA..^{1,2}

 ... PRETO JE DÔLEŽITÉ **STABILIZOVAŤ A UDRŽIAVAŤ MOTORICKÉ FUNGOVANIE** ČO NAJDLHŠIE.


TOTO SÚ NÁZORY ĽUDÍ, KTORÍ ŽIJÚ SO SMA,
A ICH OPATROVATEĽOV...

16
KRAJÍN



822
ÚČASTNÍKOV

52% (425) VZORKY ĽUDÍ ŽIJÚCICH SO SMA
BOLI DOSPELÍ VO VEKU OD 20 ROKOV




Nedávny prieskum u ľudí postihnutých II./III. typom SMA popísal vplyv na ich kvalitu života a ich očakávania týkajúce sa možnosti starostlivosti²


STABILIZOVANIE OCHORENIA JE DÔLEŽITÉ PRE
TÝCH, KTORÍ ŽIJÚ SO SMA. POZRITE SA, ČO TO
PRE NICH ZNAMENÁ...²

81% 
ÚČASTNÍKOV MALO POCIT, ŽE TO BUDE ZNAMENÁŤ
PODSTATNÉ ZLEPŠENIE

POZRITE SA, KTORÉ
SCHOPNOSTI BY
CHCELI MAŤ ĽUDIA
TRPIACI SMA
STABILIZOVANÉ...²



ICH OSOBNÉ SKÚSENOSTI SO SMA IM URČUJÚ,
AKÚ STAROSTLIVOSŤ POTREBUJÚ. POZRITE SA,
ČO POKLADAJÚ ZA DÔLEŽITÉ...²



**POROZPRÁVAJTE SA SO SVOJÍM
LEKÁROM EŠTE DNES!**

V OBLASTI STAROSTLIVOSŤI O SMA A V MOŽNOSTIACH
STAROSTLIVOSŤI DOŠLO K MNOHÝM ZMENÁM.

